Commune de Magny-en-Vexin

VERDI

PLAN LOCAL D'URBANISME

PIECE N°4.2 : ANNEXES REGLEMENT ECRIT

APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2026.

SOMMAIRE

PIECE N°4.2 : ANNEXES REGLEMENT ECRIT 1

1 Les emplacements réservés 3

2 Liste des plantes allergènes 5

2.1.1 Liste des plantes allergènes en île-de-France 6

2.1.2 Listes réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) 6

3 Recommandations pour les plantations 9

3.1 Recommandations sur le choix et la plantation de végétaux pour l'aménagement des terrains. 10

1
LES EMPLACEMENTS RESERVES

Dénomination	Objet	Surface	Bénéficiaire
ER1	Extension du parking de la Rosière	6471 m²	Commune

2 LISTE DES PLANTES ALLERGENES

Cette liste a été fournie par l'ars Ile-de-France certaines espèces ne sont peut-être pas référencées. Il reste possible d'être allergique à d'autres arbres. Pour information vous trouverez avec cette liste les listes du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

2.1.1 LISTE DES PLANTES ALLERGENES EN ILE-DE-FRANCE[1]

Arbres		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Présent sur la commune[2]
Aulne	Alnus glutinosa	oui
Bouleau	Betula pendula	oui
Charme	Carpinus betulus	oui
Chêne	Quercus robur	oui
Frêne	Fraxinus excelsior	oui
Noisetier	Corylus avellana	non
Saule	Salix caprea	non
Herbacées		
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Présent sur la commune
Ambroisie à feuille d'Armoise	Ambrosia artemisiifolia	non
Armoise commune	Artemisia vulgaris	oui
Pariétaire de Judée	Parietaria judaica	non
Plantain	Plantago	oui
Graminées	Poaceae	oui

2.1.2 LISTES RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE AEROBIOLOGIQUE (RNSA)

[1] D'après Airparif et l'agence régionale de santé (ars) d'Ile-de-France
[2] D'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

ARBRES, POLLENS ET ALLERGIE

Les arbres dont la pollinisation se fait par le vent (anémophile), produisent des quantités indénombrables de grains de pollens, dont certains sont plus allergisants que d'autres. On parle du «potentiel allergisant» des pollens. Le potentiel allergisant du pollen d'une espèce végétale est la capacité de son pollen de provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population.

Les 19 arbres choisis pour ce poster représentent les espèces importantes sur le plan allergologique et/ou sur les calendriers polliniques.

Photographies : Gérard SOUMONT

© RNSA 2020

ARBRES, POLLENS ET ALLERGIE

AULNE *Alnus* Ex : Aulne glutineux	BOULEAU *Betula* Ex : Bouleau verruqueux	CEDRE *Cedrus* Ex : Cèdre de l'Atlas	CHARME *Carpinus* Ex : Charme	CHÂTAIGNIER *Castanea* Ex : Châtaignier	CHÊNE *Quercus* Ex : Chêne rouvre	CYPRES *Cupressus* Ex : Cyprès méditerranéen	FRÊNE *Fraxinus* Ex : Frêne	HÊTRE *Fagus sylvatica* Ex : Hêtre	MÛRIER *Moraceae* Ex : Mûrier blanc	NOISETIER *Corylus* Ex : Noisetier	NOYER *Juglans* Ex : Noyer royal	OLIVIER *Olea* Ex : Olivier cultivé	ORME *Ulmus* Ex : Orme champêtre	PEUPLIER *Populus* Ex : Peuplier du Canada	PIN *Pinus* Ex : Pin sylvestre	PLATANE *Platanus* Ex : Platane hybride	SAULE *Salix* Ex : Saule blanc	TILLEUL *Tilia* Ex : Tilleul à grandes feuilles
FEUILLE																		
FLEUR																		
FRUIT																		
ARBRE																		
ECORCE																		
Pollinisation Février/Mars	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Septembre/Octobre	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Juin/Juillet	Pollinisation Avril/Mai	Pollinisation Décembre/Avril	Pollinisation 01/03 au Sud, sinon 03/04	Pollinisation Avril/Mai	Pollinisation Avril/Mai	Pollinisation Janvier/Mars	Pollinisation Mai/Juin	Pollinisation Mai/Juin	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Mars/Avril	Pollinisation Juin/Juillet

www.pollens.fr

www.vegetation-en-ville.org


© RNSA 2020
Herbes,
Pollens et Allergie
La pollinisation de certaines herbes, tout comme la pollinisation de certains arbres, se fait par le vent (anémophilie). Les herbes produisent, de ce fait, d'importantes quantités de pollens, dont certains sont plus allergisants que d'autres. On parle du « potentiel allergisant » des pollens. Le potentiel allergisant du pollen d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population.
Parmi les herbes, ont été sélectionnées sur ce document des plantes classiques et des graminées (Poacées) qui forment un groupe morphologique à part.
Les 24 herbes choisies pour ce poster représentent les espèces importantes sur le plan allergologique et/ou sur les calendriers polliniques. Devant le niveau de risque allergique, des recommandations concerneraient les espaces urbains et tout jardin en proximité d'habitation. Elles doivent permettre soit d'éviter leur plantation soit de procéder à un entretien limitant la dispersion des grains de pollen (tontes, tailles, etc.). En tout état de cause, consultez les sites « végétation en ville » et « graminées ornementales » indiqués ci-dessous.
RNSA
Photographies : Gérard SULMONT
www.pollens.fr
www.vegetation-en-ville.org
http://www.pollens.fr/docs/graminees_ornementales.pdf
RNSA
Herbes, Pollens et Allergie
ASTERACEES
AMBROISIE
Ambrosia
Ex : Ambroisie à feuille d'armoise
Pollinisation Août / Septembre
ARMOISE
Artemisia
Ex : Armoise commune
Pollinisation Juillet / Octobre
BACCHARIS
Ex : Bacchante à feuille d'halime
Pollinisation Août / Octobre
CHENOPODIACEE
CHENOPODE
Chenopodium
Ex : Chénopode blanc
Pollinisation Juin / Octobre
CANNABACEE
HOUBLON DU JAPON
Humulus japonicus
Pollinisation Juillet / Août
EUPHORBIACEE
MERCURIALE
Mercurialis
Ex : Mercuriale annuelle
Pollinisation Juin / Octobre
URTICACEES
ORTIE
Urtica
Ex : Grande ortie
Pollinisation Juin / Octobre
PARIETAIRE
Parietaria
Pollinisation Mai / Octobre
PLANTAGINACEES
PLANTAIN LANCEOLE
Plantago lanceolata
Pollinisation Mai / Août
GRAND PLANTAIN
Plantago major
Pollinisation Mai / Août
Feuille
Fleur
Plante
GRAMINEES FOURRAGERES
DACTYLE
Dactylis
Ex : Dactyle pelotonné
Pollinisation Juillet / Septembre
FETUQUE
Festuca
Ex : Fétuque des prés
Pollinisation Mai / Août
FLEOLE
Phleum
Ex : Fléole des prés
Pollinisation Mai / Juin
FLOUVE
Anthoxantum
Ex : Flouve odorante
Pollinisation Mai / Octobre
IVRAIE
Lolium
Ex : Ivraie vivace
Pollinisation Février / Mars
PÂTURIN
Poa
Ex : Pâturin des prés
Pollinisation Mai / Août
VULPIN
Alopecurus
Ex :Vulpin des prés
Pollinisation Mai / Août
GRAMINEES CEREALIERES
AVOINE ELEVEE
Arrhenatherum elatius
Pollinisation Mai / Août
FOLLE AVOINE
Avena fatua
Pollinisation Mai / Août
BLE
Triticum
Pollinisation Juin / Juillet
MAÏS
Zea mays
Pollinisation Juillet / Août
GRAMINEES ORNEMENTALES
BALDINGERE
Phalaris arundinacea
Pollinisation Mai / Août
BALDINGERE PANACHEE
Phalaris arundinacea Freesey
Pollinisation Mai / Août
CANCHE CESPITEUSE
Deschampsia cespitosa
Pollinisation Juillet / Septembre
Ligule
Epillet
Plante
POTENTIEL ALLERGISANT LIE AU POLLEN
Faible :
Moyen :
Fort :
© RNSA 2020

3 RECOMMANDATIONS POUR LES PLANTATIONS

3.1 RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX ET LA PLANTATION DE VEGETAUX POUR L'AMENAGEMENT DES TERRAINS.

Il est vivement conseillé d'utiliser des essences végétales dites « endogènes » ou « locales », c'est-à-dire adapté à l'environnement climatique et aux différents milieux naturels spécifiques au Vexin.

Toutefois, l'aménagement d'un jardin ou d'une parcelle autour d'une construction doit aussi correspondre à des besoins d'agrément et de paysagement.

Il y a donc lieu de trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir la spécificité des espèces végétales locales en les introduisant dans l'aménagement des jardins d'une part et de diversifier cette flore locale par des plantations plus domestiques et florifères, fructifères ou encore mellifères, adaptées à la nature des sols et aux expositions d'autre part.

Pour cela, la plantation s'effectue en composant des haies ou bosquets mixtes, constitués de plusieurs espèces ou variétés végétales.

L'utilisation en continu d'une même essence végétale et notamment du groupe des conifères est interdite.

Suggestions pour la plantation de haies :



Arbustes caducs :
Ch : charmille ou hêtre (endo)
Co : cornouiller(endo)
No : noisetier (endo)
Pr : prunelier (endo)
Sy : symphorine (endo)
Tr : troène (endo)
Arbustes persistants :
Be : berberis (exo)
Es : escalonia (exo)
Lt : laurier tin (exo)

(endo) : essence endogène
(exo) : essence « exogène »

Mais aussi :
Buis, cytise, lilas…(exo)

Suggestion d'arbustes pour compositions de haies, orientées vers la rue ou à l'intérieur des jardins qui peuvent aussi être ponctuellement insérés pour agrémenter par leur floraison, leur feuillaison et leur fructification attractive pour la petite faune, des haies de type sauvage :

- Choisia ternata - Cornus alba « variegata » - Variétés de lilas
- Cornus mas - Cornus contreversa
- Cotoneaster franchetii, lacteus,… - Spiraea thumbergii
- Hibiscus syriacus - Kerria japonica
- Prunus laurocerasus « Rotundifolia » - Chaenomeles japonica
- Exocorda X macrantha - Amelanchier humilis
- Weigelia florida (et variétés) - Viburnum plicatum
- Deutzia gracilis (et variétés) - Deutzia calycosa
- Philadelphus purpurascens - Spiraea (variétés)
- Eleagnus pungens - Exochorda racemosa « Protara »
- Prunus X cistena - Prunus lusitanica
- Prunus padus - Viburnum X bodnantense « Dawn »
- Viburnum opulus - X osmarea burkwoodi

Suggestion d'association pour les jardins :

Pour des plantations à l'intérieur des jardins ou pour constituer des haies séparatives, les végétaux pourront provenir d'espèces ou de variétés dites « exogènes », couramment dénommées végétaux d'ornement en raison d'un effet « décoratif » plus recherché.

- Cornus alba + Hibiscus syriacus + Weigelia florida + Deutzia gracilis.
- Spiraea X bumalda « Coccinea » + Deutzia gracilis + Amelanchier humilis + Philadelphus
- purpurascens + Prunus padus.
- Cotoneaster franchetii + Eleagus pungens + Viburnum plicatum + Choisia ternata + Prunus
- lusitanica. + Prunus padus
- Weigelia florida + Spiraea thumbergii + Spirae X bumalda + Cornus alba.

Autres arbres et arbustes entrant dans la composition des haies « sauvages »:

- Alisier blanc Sorbus aria (C),
- Buis à feuilles rondes Buxus rotondifolia (P),
- Charmille Carpinus betulus,
- Noisetier à fruits Corylus avellana (C),
- Cornouiller Cornus sanguinea ou C. mas (C),
- Coronille Coronillia (C),
- Deutzia (C),
- Frêne commun Fraxinus exelsior,
- Fusain d'Europe Euonymus Europaeus (C),
- Houx commun Ilex aquifolium (P),
- Laurier tin Viburnum tinus (P),
- Nerprun alaterne Rhamus alaternus (P),

- Rosiers arbustifs Rosa rugosa et hybrides de
- rugosa (C)

Petits fruits :

- groseillier, ribes, cassis, framboisier,
- Saule pourpre nain Salix purpurea (C),
- Seringas Philadelphus (C),
- Sorbier Sorbus aucuparia (C),
- Spirée Spirea (C),
- Sureau rouge Sambucus racemosa (C),
- Troène ligustrum artrovirens (P),
- Viorne obier Viburnum opulus (C),
- Viorne lantane Viburnum lantanum (C).

Fruitiers :

- Cognassier commun,
- Variétés de Pommiers,
- Variétés de Poiriers,
- Variétés de Pruniers,
- Noyer
- Néflier

(C) = caduc, (P) = persistant

Liste d'arbres à petites feuilles et moyen développement :

- Savonnier Koelreuteria paniculata (exo)
- Merisier Prunus avium (endo)
- Sorbier des oiseleurs *Sorbus (endo)*
- Alisier blanc *Sorbus aria (endo)*
- Cormier Sorbus *domestica (endo)*

Les essences d'arbres, issues du cortège floristique local à utiliser en sujet isolé ou :

Végétaux pour haies :	
- Hêtre vert	*Fagus sylvatica*
- Charme commun	*Carpinus betulus*
- Noisetier coudrier	*Corylus avellana*
- Aubépine	*Crataegus monogyna*
- Lilas commun	*Syringa vulgaris*
- Prunellier	*Prunus spinosa*
- Erable champêtre	*Acer campestre*

Végétaux pour brise-vent :	
- Châtaigner	*Castanea sativa*
- Chêne pédonculé	*Quercus robur*
- Chêne pubescent	*Quercus pubescens*
- Hêtre vert	*Fagus sylvatica*
- Frêne	*Fraxinus excelsior*
- Merisier	*Prunus avium*
- Sorbier des oiseleurs	*Sorbus aucuparia*

- Buis	*Buxus sempervirens*	- Alisier blanc	*Sorbus aria*
- Groseillier à fleurs	*Ribes sanguineum*	- Tilleul	*Tilia cordata*
- Cornouiller mâle	*Cornus mas*	- Aulne glutineux	*Alnus glutinosa*
- Cornouiller sanguin	*Cornus sanguinea*	- Saule marsault	*Salix caprea*
- Troène commun	*Ligustrum vulgare*	- Saule argenté	*Salix alba*
- Viorne lantane	*Viburnum lantana*	- Charme commun	*Carpinus betulus*
- Viorne orbier	*Viburnum opulus*	- Erable champêtre	*Acer campestre*
- Fusain d'Europe	*Euonymus europaeus*	- Cormier	*Sorbus torminalis*
- Sureau noir	*Sambuscus nigra*	- Peuplier gris	
- Houx	*Ilex aquifolium*	- Orme	*Ulmus resista*
- If			

Principe de mise en œuvre des plantations :



VERDI